



MINISPLITS

Diseños impactantes con display digital. Disponibles en capacidades de 12K a 36k. Todos funcionan con Refrigerante R410a que es amigable con el medio ambiente.



Eco



Función para
trío rápido



Operación
silenciosa



Alta
protección



Alerta de
refrigerante



Filtro de alto
desempeño



Opción de
apagado manual



Estabilizador
de energía



12
velocidades



Detector de
problemas



Dos vías de
drenaje

MINISPLIT PRISMA:

SEER 19



Es un minisplit que ofrece ahorro energético, tiene clasificación de eficiencia C, Inverter, lo que se traduce en ahorro de energía y dinero para su bolsillo en costosas facturas de energía. Funciona con Refrigerante R-410 A, amigable con el medio ambiente.

Usos recomendados: habitaciones, salas de juntas, salas de reuniones, consultorios y locales comerciales



Modelo		MSI-1219E2	MSI-1819E2	MSI- 2419E2
Voltaje	V, Hz, Ph	208-230V, 60Hz, 1Ph		
Capacidad Nominal	Btu/h	12.000	18.000	24.000
Consumo de energía	Kwh/month	142,56	208,56	204,01
Calificación de eficiencia RETIQ		C		
EER	W/W	3,39	3,33	3,25
Consumo	W	1037	1583	2074
Corriente	A	4,5	6,7	8,9
Flujo de aire interior (Hi/Mi/Lo)	m3/h	440/410/330	900/750/600	1000/781/569
Carga de Refrigerante R-410a	Kg	0.53	0.9	1.2
Línea Líquido- Línea succión	mm(inch)	Φ 6.35/ Φ 12.7 (1/4"/1/2")		Φ 9.52/ Φ 15.9 (3/8"/5/8")
Longitud máx. de tubería	m	25	30	
Diferencia máx. en altura	m	10	20	
Área	m2	15-22	23-33	29-43
Unidad Interior				
Dimensiones (W*D*H)	mm	802x189x297	965x215x319	1080x226x335
Empaque (W*D*H)	mm	875x285x375	1045x305x405	1155x415x315
Peso neto/bruto	Kg	8.2/10.8	11.4/14	13.8/17.4
Unidad Exterior				
Dimensiones (W*D*H)	mm	770x300x555		845x363x702
Empaque (W*D*H)	mm	900x380x605		965x395x765
Peso neto/bruto	Kg	24.8/27	29.9/32.8	40.2/43.4

BENEFICIOS MINISPLIT PRISMA:

Detección de problemas:

el compresor se detiene automáticamente si presenta alguna falla para ser protegido.



Green Fin:

protección anticorrosiva en ambientes salinos.



Smart:

ubica la posición de los usuarios para brindar una mejor sensación de aire.



Ionizer:

elimina bacterias y brinda un aire refrescante y saludable.



MINISPLIT PHOENIX:



Es un equipo económico. Tiene clasificación de eficiencia E y funciona con Refrigerante R-410 A, amigable con el medio ambiente.



Modelo		MS-1210F2	MS-1810F2	MS-2410F2	MS-3610F2
Voltaje	V, Hz, Ph	208-230V, 60Hz, 1Ph			
Capacidad Nominal	Btu/h	12.000	18.000	24.000	36.000
Calificación de eficiencia RETIQ		E			
EER	W/W	2,98	2,87	2,81	2.94
Consumo	W	1190	1811	2411	3665
Corriente	A	6	8,5	11,5	15,95
Flujo de aire interior (Hi/Mi/Lo)	m3/h	520/423/343	800/649/480	973/766/675	1472/1268/1018
Nivel de ruido interior (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	39/-/28	42/-/28	45/39/36	50/45.5/41.5
Carga de Refrigerante R-410a	g	550g	840g	1240g	2550g
Línea Líquido- Línea succión	mm(inch)	Φ 6.35/ Φ 12.7 (1/4"/1/2")		Φ 9.52/ Φ 15.9 (3/8"/5/8")	Φ 9.52/ Φ 22.22 (3/8"/7/8")
Longitud máx. de tubería	m	20	25		
Diferencia máx. en altura	m	8	10		
Área	m2	16-23	24-35	32-49	47-68
Unidad Interior					
Dimensiones (W*D*H)	mm	805x194x285	957x213x302	1040x220x327	1259x282x362
Empaque (W*D*H)	mm	870x285x360	1035x305x380	1120x405x310	1340x450x380
Peso neto/bruto	Kg	8.4/10.6	10.9/14.5	13.7/17.1	22.1/28.0
Unidad Exterior					
Dimensiones (W*D*H)	mm	770x300x555		845x363x702	946x410x810
Empaque (W*D*H)	mm	910x380x605		965x395x765	1090x500x875
Peso neto/bruto	Kg	27,8/30,3	35,3/38,3	48,5/51,7	67.7/72.5

BENEFICIOS MINISPLIT PHOENIX:

Filtro:

tecnología que suministra aire puro y libre de bacterias.




Mute:

enfrentado con aires de su segmento, es el más silencioso del mercado.




15 CENTROS DE EXPERIENCIA A NIVEL NACIONAL



TRS



CREAMOS
▼
**EL CLIMA
PERFECTO**



REFRIGERACIÓN • AIRE ACONDICIONADO • INSUMOS Y PARTES



MÁS POTENCIA
VELOCIDAD



Redefinimos
el confort

TECNOLOGÍA INVERTER
**Enfriamiento
más rápido**

 **YORK®**
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

TRS

TRS



BLUELINE.COM.CO
TRSPARTES.COM

CARRERA 1 # 49 - 35
Tel: (57) (2) 435 08 00
CALI - COLOMBIA

CALI · MEDELLÍN · BOGOTÁ · BARRANQUILLA · PEREIRA · SANTA MARTA · CARTAGENA ·
BUCARAMANGA · VILLAVICENCIO · MONTERÍA